



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐ**

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

ք.Երևան

«19» 02 2025թ № 031-ձ

**«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԶԵՐՄԱՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ» ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԵՎ
ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՁԵՎԵՐԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հուլիսի 27-ի N 1284-Լ որոշմամբ հաստատված հավելվածի 16-րդ կետը և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2019 թվականի հունիսի 1-ի N 658-Լ որոշմամբ հաստատված հավելվածի 18-րդ կետի 21-րդ ենթակետով՝

հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ.

1. Հաստատել «Հայաստանի Հանրապետությունում ջերմատնային տնտեսությունների զարգացման աջակցության» ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակում իրականացվող միջանկյալ և նպատակային մոնիթորինգների իրականացման կարգը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Հաստատել Ծրագրի շրջանակում կառուցման ընթացքում գտնվող ջերմատան միջանկյալ մոնիթորինգի արձանագրությունը՝ համաձայն Ձև 1-ի:

3. Հաստատել Ծրագրի շրջանակում կառուցված ջերմատան նպատակային մոնիթորինգի արձանագրությունը՝ համաձայն Ձև 2-ի:
4. Ծրագրի շրջանակում միջանկյալ և նպատակային մոնիթորինգի իրականացումը վերապահել «Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը:
5. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը վերապահել ոլորտը համակարգող Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալին:

2/19/2025


ԱՐՄԱՆ ԽՈՋՈՅԱՆ

Signed by: KHOSROVAN ARMAN 1507870647

ԱՐՄԱՆ ԽՈՋՈՅԱՆ

Պարտականությունները կատարող

ԿԱՐԳ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԶԵՐՄԱՏՆԱՅԻՆ
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ
ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳՆԵՐԻ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

1. Սույն կարգով կանոնակարգվում է ՀՀ Կառավարության 2023 թվականի հուլիսի 27-ի N 1284-Լ որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետությունում ջերմատնային տնտեսությունների զարգացման աջակցության» ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) 16-րդ կետով սահմանված միջանկյալ և նպատակային մոնիթորինգների իրականացումը:
2. Մոնիթորինգն իրականացվում է ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության (այսուհետ՝ Նախարարություն) «Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի (այսուհետ՝ ՊՈԱԿ) մոնիթորինգի և տեղազննության իրականացման բաժնի (այսուհետ՝ Բաժին) կողմից տնտեսություններ այցելությունների և տեղանքի ուսումնասիրության միջոցով (այսուհետ՝ Մոնիթորինգ):
3. Վարկի տրամադրումից հետո ՊՈԱԿ-ի կողմից՝ մեկ տարվա ընթացքում իրականացվում է միջանկյալ մոնիթորինգ՝ Ծրագրի շահառուի տնտեսություն այցի միջոցով, որի արդյունքում կազմվում է արձանագրություն (Ձև 1):
4. Ծրագրի 10-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված փաստաթղթերը Ծրագրի շահառուի կողմից Նախարարությանը ներկայացնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում իրականացվում է նպատակային մոնիթորինգ՝ Ծրագրի շահառուի տնտեսություն այցի միջոցով, որի արդյունքում կազմվում է արձանագրություն (Ձև 2):
5. Մոնիթորինգի արդյունքում կազմվում է համապատասխան արձանագրություններ՝ համաձայն հաստատված Ձև 1-ի և Ձև 2-ի: Միջանկյալ մոնիթորինգի արձանագրության մեջ արտացոլված է լինում ջերմատան կարգավիճակը/կառուցման

ընթացքը, իսկ նպատակային մոնիթորինգի արձանագրության մեջ արտացոլված է լինում փաստացի կառուցված ջերմատան համապատասխանությունը Ծրագրի Աղյուսակ N 1-ի պահանջներին:

6. Եթե Ծրագրի շահառուն չի ապահովում իր տնտեսությունում այցելության միջոցով մոնիթորինգի իրականացումը, ապա մոնիթորինգ չի իրականացվում և այդ մասին գրությամբ տեղեկացվում է Նախարարությանը, որից հետո վերջինս Ծրագրի շահառուին ծանուցում է ողջամիտ ժամկետներում (առավելագույնը 30 օրացուցային օր) մոնիթորինգի իրականացումը ապահովելու նպատակով, որից հետո կրկին անգամ Նախարարության կողմից ՊՈԱԿ-ին հանձնարարվում է իրականացնել մոնիթորինգ: Ծրագրի շահառուի կողմից երկրորդ անգամ մոնիթորինգի իրականացումը չապահովելու պարագայում, Ծրագրի շահառուին ծանուցվում է 15 օրացուցային օրվա ընթացքում ապահովելու մոնիթորինգի իրականացումը: Ծրագրի շահառուի կողմից մոնիթորինգի իրականացումը վերոնշյալ երկու հանգամանքներով չապահովելու պարագայում, մոնիթորինգ կարող է իրականացվել առանց Ծրագրի շահառուի մասանկցության:

7. Միջանկյալ ու նպատակային մոնիթորինգն իրականացվում են հետևյալ ընթացակարգով.

1) Ծրագրի շրջանակում վարկի տրամադրումից հետո մեկ տարվա ընթացքում Նախարարության գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման վարչությունը (այսուհետ՝ Վարչություն) վարկառուի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը համապատասխան գրությամբ ներկայացնում է Նախարարության գլխավոր քարտուղարի հաստատմանը, որով վերջինս հանձնարարում է ՊՈԱԿ-ին՝ իրականացնել միջանկյալ մոնիթորինգ և ներկայացնել համապատասխան տեղեկատվություն:

2) Ծրագրի 10-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված փաստաթղթերը վարկառուի կողմից Նախարարությանը ներկայացնելուց հետո Վարչությունը ամփոփում է ստացված տեղեկատվությունը և համապատասխան գրությամբ ներկայացնում է

Նախարարության գլխավոր քարտուղարի հաստատմանը, որով վերջինս հանձնարարում է ՊՈԱԿ-ին՝ իրականացնել միջանկյալ մոնիթորինգ և ներկայացնել համապատասխան տեղեկատվություն:

3) Յուրաքանչյուր միջանկյալ և նպատակային մոնիթորինգի ավարտին կազմված արձանագրությունները՝ կից լուսանկարներով, ներկայացվում են Վարչությանը:

8. Նախարարության գրավոր հանձնարարականով կարող է իրականացվել լրացուցիչ միջանկյալ և/կամ նպատակային մոնիթորինգ:

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետությունում ջերմատնային տնտեսությունների զարգացման աջակցության ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակում կառուցման ընթացքում գտնվող ջերմատան **միջանկյալ** մոնիթորինգ

Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության «Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Մոնիթորինգի և տեղազննության իրականացման բաժնի (այսուհետ՝ Բաժին) կողմից Ծրագրի շահառու _____-ի ՀՀ _____ մարզի _____ համայնքի _____ բնակավայրում կառուցվող ջերմատնային տնտեսությունում իրականացվել է **միջանկյալ** մոնիթորինգ.

Կառուցվող ջերմատան մակերեսը (հա)	Կառուցվող ջերմատների քանակը (հատ)	Կառուցապատող ընկերության անվանումը (կապալառու)	Կառուցման աշխատանքների մեկնարկի ամսաթիվ և տարեթիվ	Վարկատու ՖԿ-ի անվանումը

Կառուցվող ջերմատան արտադրական չափերն են՝ ընդամենը _____մ², երկարություն՝ _____ մետր, լայնություն _____ մետր
Անշարժ գույքի(երի) սեփականության կամ հողամասի կառուցապատման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի(երի) կադաստրային ծածկագրերի համարները՝

Հ/Հ	Ջերմատնային տնտեսության ֆիզիկական վիճակ	Կագավիճակ (կառուցապատման ընթացք) • Կառուցված է՝ համապատասխանում է • Կառուցման ընթացքում է • Կառուցված չէ	Մեկնաբանություն
1.	Կոնստրուկցիա		
1.1	Ջերմատան չափեր՝ Նվազագույն կողային բարձրությունը մինչև ջրհորդանը՝ 4.0 մ:	• Կառուցված է • Կառուցման ընթացքում է • Կառուցված չէ	
1.2	Ջերմատան չափեր՝ Ջերմատան յուրաքանչյուր տնակի թոփքի նվազագույն լայնությունը՝ 8.0 մ:	• Կառուցված է • Կառուցման ընթացքում է • Կառուցված չէ	
1.3	Դիմադրողականություն և ծանրաբեռնվածություն՝ Քամու դեմ՝ առնվազն 90 կմ/ժ: Ձյան բեռնվածություն՝ առնվազն 60 կգ/մ ² :	Ըստ տեխնիկական կամ ծագման հավաստագրի՝ • Համապատասխանում է • Չի համապատասխանում	
1.4	Մետաղական կոնստրուկցիա՝ Մետաղական կոնստրուկցիան և դրա հիմնական բաղադրատարրերը պետք է լինեն գործարանային արտադրության և նոր՝ չժանգոտվող մետաղից կամ ցինկապատ մետաղից՝ տաք մեթոդով առնվազն Z-275	• Կառուցված է՝ Ըստ տեխնիկական կամ ծագման հավաստագրի՝ Համապատասխանում է ☐	

	ընթացակարգի, ընդ որում, չի թույլատրվում ժանգոտվող մետաղի պատումը չժանգոտվող նյութով: Կոնստրուկցիան կրող խողովակները պետք է ունենան այնպիսի հաստություն, որը թույլ կտա ունենալ անհրաժեշտ դիմադրողականության և ծանրաբեռնվածության աստիճան՝ ըստ 1.3-րդ կետում նշված պահանջների: Յուրաքանչյուր ջերմատան (բլոկի) կառուցման համար անհրաժեշտ կրող կոնստրուկցիաները պետք է լինեն մեկ արտադրողի արտադրության:	Չի համապատասխանում ☐ - Կառուցման ընթացքում է - Կառուցված չէ	
2.	Ջերմատան ծածկ և կողային պատեր		
2.1	Երկշերտ պոլիէթիլենային թաղանթ՝ - հաստությունը՝ ստորին շերտ՝ առնվազն 150 միկրոն, վերին շերտ՝ առնվազն 180 միկրոն, - հավելանյութեր՝ ստորին շերտի համար՝ EVA (բարձր առաձգականություն), IR (թերմիկ, ջերմախնայող), AD կամ AF (հակակաթոցային), UV (ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման դեմ դիմադրողականություն), վերին շերտի համար՝ EVA (բարձր առաձգականություն), UV (ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման դեմ դիմադրողականություն): IR (թերմիկ, ջերմախնայող), AD կամ AF (հակակաթոցային) հավելանյութերը վերին շերտի համար ցանկալի են, բայց ոչ պարտադիր, - հավելանյութերի գործման գործարանային երաշխիք՝ առնվազն 3 սեզոն (30 ամիս):	- Կառուցված է Ըստ տեխնիկական պահանջների կամ ծագման հավաստագրի՝ Համապատասխանում է ☐ Չի համապատասխանում ☐ - Կառուցման ընթացքում է - Կառուցված չէ	
2.2	Այլ՝ Կարելի է օգտագործել նաև ապակի, իսկ ջերմատան կողային հատվածներում՝ մինչև ջրհորդանը և ճակատային հատվածներում՝ գործարանային արտադրության նոր, արտադրողի կողմից հավաստագրված, բազմամյա օգտագործման (առնվազն 5 տարի)		

	պոլիկարբոնատ:		
3.	Ջերմատան հիմնական համակարգեր		
3.1*	Ջեռուցման համակարգ՝ Կաթսայատուն՝ ավտոմատ կառավարման համակարգով և ջերմատան ջեռուցման ներքին խողովակաշարային ցանցով:	• Կառուցված է • Կառուցման ընթացքում է • Կառուցված չէ	
3.2	Ոռոգման համակարգ՝ Ոռոգման ավտոմատ պոմպակայանով և ջերմատան կաթիլային ոռոգման ներքին ցանցով:	• Կառուցված է • Կառուցման ընթացքում է • Կառուցված չէ	
3.3	Բույսերի մշակության համակարգ՝ Հենակներով/կախիչներով և այլ աքսեսուարներով պլաստմասսայե կամ մետաղյա ջրհորդաններ կամ տարաներ բույսերի աճեցման համար:	• Կառուցված է • Կառուցման ընթացքում է • Կառուցված չէ	
3.4	Օդափոխության համակարգ՝ Ավտոմատ կառավարվող տանիքային օդափոխության համակարգ (պատուհաններ) և հորիզոնական կամ ուղղահայաց օդափոխիչներ:	• Կառուցված է • Կառուցման ընթացքում է • Կառուցված չէ	
3.5**	Մառախլագոյացման համակարգ՝ Բարձր ճնշման ավտոմատ մառախլագոյացման պոմպակայան և ջերմատան ներքին ցանց:	• Կառուցված է • Կառուցման ընթացքում է • Կառուցված չէ • Չի կիրառվելու	
3.6**	Ստվերարկման համակարգ՝ Ավտոմատ կառավարվող համակարգ, մեխանիկական մեխանիզմներով և էներգախնայող և (կամ) ստվերարկող վարագույրներով:	• Կառուցված է • Կառուցման ընթացքում է • Կառուցված չէ • Չի կիրառվելու	
3.7	Ավտոմատ կառավարման համակարգ՝ Ջերմատան կլիմայի ավտոմատ կառավարման	• Կառուցված է	

	համակարգ՝ ծրագրային ապահովմամբ:	- Կառուցման ընթացքում է - Կառուցված չէ	
--	---------------------------------	---	--

*Գործող կաթսայատան առկայության դեպքում թույլատրվում է դրա վերազինումը,

**Կախված մշակաբույսից և ջերմատան տեղակայման վայրի կլիմայից՝ համակարգը կարող է չկիրառվել:

Լրացուցիչ մեկնաբանություններ՝

Եզրակացություն՝

- Ջերմատան կառուցումը ընթացքի մեջ է
- Ջերմատունը կառուցված է
- Մոնիթորինգի իրականացման պահին ջերմատան կառուցման աշխատանքներ չէր ընթանում

Շահառուի մեկնաբանություն՝ (մասնավորապես անհամաձայնության վերաբերյալ)

Առդիր՝ Մոնիթորինգի _____ հատ լուսանկար:

Շահառու՝

(ֆիզիկական անձի անուն ազգանուն կամ իրավաբանական անձի անուն)

(ստորագրություն)

Մոնիթորինգն իրականացնող (ներ)՝

(պաշտոն, անուն ազգանուն)

(ստորագրություն)

(պաշտոն, անուն ազգանուն)

(ստորագրություն)

Բաժնի պետ՝

(անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն)

Տնօրեն՝

(անուն, ազգանուն)

(Կ.Տ ստորագրություն)

« _____ » _____ 20 թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետությունում ջերմատնային տնտեսությունների զարգացման աջակցության ծրագրի (այսուհետ՝
Ծրագիր) շրջանակում կառուցված ջերմատան նպատակային մոնիթորինգ

Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության «Գյուղատնտեսական ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Մոնիթորինգի և տեղազննության իրականացման բաժնի (այսուհետ՝ Բաժին) կողմից Ծրագրի շահառու _____-ի ՀՀ _____ մարզի _____ համայնքի _____ բնակավայրում կառուցված ջերմատնային տնտեսությունում իրականացվել է **նպատակային** մոնիթորինգ.

Կառուցված ջերմատան մակերեսը (հա)	Կառուցված ջերմատների քանակը (հատ)	Կառուցապատող ընկերության անվանումը (կապալառու)	Կառուցապատման աշխատանքների ավարտի ամսաթիվ և տարեթիվ	Վարկատու ՖԿ-ի անվանումը

Կառուցված ջերմատան արտադրական չափերն են՝ ընդամենը՝ _____ մ², երկարություն՝ _____ մետր, լայնություն՝ _____ մետր
Անշարժ գույքի (երի) սեփականության կամ հողամասի կառուցապատման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի (երի)
կադաստրային ծածկագրերի համարները՝

Հ/Հ	Ջերմատնային տնտեսության ֆիզիկական վիճակ	Կագավիճակ • Համապատասխանում է • Չի համապատասխանում	Մեկնաբանություն
1.	Կոնստրուկցիա		
1.1	Ջերմատան չափեր՝ Նվազագույն կողային բարձրությունը մինչև ջրհորդանը՝ 4.0 մ:	• Համապատասխանում է • Չի համապատասխանում	
1.2	Ջերմատան չափեր՝ Ջերմատան յուրաքանչյուր տնակի թռիչքի նվազագույն լայնությունը՝ 8.0 մ:	• Համապատասխանում է • Չի համապատասխանում	
1.3	Դիմադրողականություն և ծանրաբեռնվածություն՝ Քամու դեմ՝ առնվազն 90 կմ/ժ: Ձյան բեռնվածություն՝ առնվազն 60 կգ/մ²:	Ըստ տեխնիկական կամ ծագման հավաստագրի՝ • Համապատասխանում է • Չի համապատասխանում	
1.4	Մետաղական կոնստրուկցիա՝ Մետաղական կոնստրուկցիան և դրա հիմնական բաղադրատարրերը պետք է լինեն գործարանային արտադրության և նոր՝ չժանգոտվող մետաղից կամ ցինկապատ մետաղից՝ տաք մեթոդով առնվազն Z-275 ընթացակարգի, ընդ որում, չի թույլատրվում ժանգոտվող	Ըստ տեխնիկական կամ ծագման հավաստագրի՝ • Համապատասխանում է • Չի համապատասխանում	

	մետաղի պատումը չժանգոտվող նյութով: Կոնստրուկցիան կրող խողովակները պետք է ունենան այնպիսի հաստություն, որը թույլ կտա ունենալ անհրաժեշտ դիմադրողականության և ծանրաբեռնվածության աստիճան՝ ըստ 1.3-րդ կետում նշված պահանջների: Յուրաքանչյուր ջերմատան (բլոկի) կառուցման համար անհրաժեշտ կրող կոնստրուկցիաները պետք է լինեն մեկ արտադրողի արտադրության:		
2.	Ջերմատան ծածկ և կողային պատեր		
2.1	Երկշերտ պոլիէթիլենային թաղանթ՝ 1) հաստությունը՝ ստորին շերտ՝ առնվազն 150 միկրոն, վերին շերտ՝ առնվազն 180 միկրոն, 2) հավելանյութեր՝ ստորին շերտի համար՝ EVA (բարձր առաձգականություն), IR (թերմիկ, ջերմախնայող), AD կամ AF (հակակաթոցային), UV (ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման դեմ դիմադրողականություն), վերին շերտի համար՝ EVA (բարձր առաձգականություն), UV (ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման դեմ դիմադրողականություն): IR (թերմիկ, ջերմախնայող), AD կամ AF (հակակաթոցային) հավելանյութերը վերին շերտի համար ցանկալի են, բայց ոչ պարտադիր, 3) հավելանյութերի գործման գործարանային երաշխիք՝ առնվազն 3 սեզոն (30 ամիս):	Ըստ տեխնիկական կամ ծագման հավաստագրի՝ • Համապատասխանում է • Չի համապատասխանում	
2.2	Այլ՝ Կարելի է օգտագործել նաև ապակի, իսկ ջերմատան կողային հատվածներում՝ մինչև ջրհորդանը և ճակատային հատվածներում՝ գործարանային արտադրության նոր, արտադրողի կողմից հավաստագրված, բազմամյա օգտագործման (առնվազն 5 տարի) պոլիկարբոնատ:		
3.	Ջերմատան հիմնական համակարգեր		

3.1*	Ջեռուցման համակարգ՝ Կաթսայատուն՝ ավտոմատ կառավարման համակարգով և ջերմատան ջեռուցման ներքին խողովակաշարային ցանցով:	- Համապատասխանում է ա) նոր կառուցվող կաթսայատուն բ) գործող կաթսայատան վերազնիում - Չի համապատասխանում	
3.2	Ռոռզման համակարգ՝ Ռոռզման ավտոմատ պոմպակայանով և ջերմատան կաթիլային ռոռզման ներքին ցանցով:	- Համապատասխանում է - Չի համապատասխանում	
3.3	Բույսերի մշակության համակարգ՝ Հենակներով/կախիչներով և այլ աքսեսուարներով պլաստմասսայե կամ մետաղյա ջրհորդաններ կամ տարաներ բույսերի աճեցման համար:	- Համապատասխանում է - Չի համապատասխանում	
3.4	Օդափոխության համակարգ՝ Ավտոմատ կառավարվող տանիքային օդափոխության համակարգ (պատուհաններ) և հորիզոնական կամ ուղղահայաց օդափոխիչներ:	- Համապատասխանում է - Չի համապատասխանում	
3.5**	Մառախլագոյացման համակարգ՝ Բարձր ճնշման ավտոմատ մառախլագոյացման պոմպակայան և ջերմատան ներքին ցանց:	- Համապատասխանում է - Չի համապատասխանում - Չի կիրառվել	
3.6**	Ստվերարկման համակարգ՝ Ավտոմատ կառավարվող համակարգ, մեխանիկական մեխանիզմներով և էներգախնայող և (կամ) ստվերարկող վարագույրներով:	- Համապատասխանում է - Չի համապատասխանում - Չի կիրառվել	
3.7	Ավտոմատ կառավարման համակարգ՝ Ջերմատան կլիմայի ավտոմատ կառավարման	Համապատասխանում է	

	համակարգ՝ ծրագրային ապահովմամբ:	Չի համապատասխանում	
--	---------------------------------	--	--

*Գործող կաթսայատան առկայության դեպքում թույլատրվում է դրա վերազինումը,

**Կախված մշակաբույսից և ջերմատան տեղակայման վայրի կլիմայից՝ համակարգը կարող է չկիրառվել:

Լրացուցիչ մեկնաբանություններ՝

Եզրակացություն՝

- Հատկացված վարկային միջոցները օգտագործվել են նպատակային և կառուցվել է Ծրագրի չափորոշիչների համապատասխան ջերմատնային տնտեսություն
- Հատկացված վարկային միջոցները չեն օգտագործվել նպատակային և կառուցվել է Ծրագրի չափորոշիչներին չհամապատասխանող ջերմատնային տնտեսություն

Շահառուի մեկնաբանություն՝ (մասնավորապես անհամաձայնության վերաբերյալ)

Առդիր՝ Մոնիթորինգի _____ հատ լուսանկար:

Շահառու՝

_____ (ֆիզիկական անձի անուն ազգանուն կամ իրավաբանական անձի անուն)

_____ (ստորագրություն)

Մոնիթորինգն իրականացնող (ներ)՝

_____ (պաշտոն, անուն ազգանուն)

_____ (ստորագրություն)

_____ (պաշտոն, անուն ազգանուն)

_____ (ստորագրություն)

Բաժնի պետ՝

_____ (անուն, ազգանուն)

_____ (ստորագրություն)

Տնօրեն՝

_____ (անուն, ազգանուն)

_____ (Կ.Տ ստորագրություն)

«_____» _____ 20 թ.